



**Żywotność i niezawodność urządzeń zależy od systematycznej kontroli technicznej. Przedstawiamy zalecenia dotyczące częstotliwości przeglądów urządzeń Rational w zależności od intensywności ich eksploatacji:**

Dzienna praca urządzenia w godzinach:	Rodzaj eksploatacji:			
	Para i wypieki	Użycie różnorodne (restauracja)	Wysokie temperatury >200°C	Wysokie temperatury >200°C i tłuszcz
13-24	średni	średni	intensywny	intensywny
4-12	lekki	średni	średni	intensywny
< 4	lekki	lekki	średni	średni
Zalecane częstotliwości przeglądów:				
poziom lekki		przegląd 1 raz w roku		
poziom średni		przegląd 2 razy w roku		
poziom intensywny		przegląd 3 razy w roku		

## Cennik "Prewencyjnych Przeglądów Technicznych"

wykonywanych w dni robocze, w standardowych godzinach pracy: 8.00-20.00 \*

Przegląd Serwisowy	Cena netto w zł
<b>BASIC PLUS</b>	
iCombi PRO, iCombi Classic, XS, SCC_WE, CM_P Elektryczne - 1 przegląd <b>BASIC PLUS</b> z dojazdem Poznań	od 1490,00zł
iCombi PRO, iCombi Classic, SCC_WE, CM_P Gazowe - 1 przegląd <b>BASIC PLUS</b> z dojazdem Poznań	od 1790,00zł
<b>BASIC PLUS - zakres przeglądu</b>	od 1400,00zł
Inspekcja urządzenia	
Weryfikacja eksploatacji	
Aktualizacja oprogramowania Update	
Instruktaż obsługi, wskazówki do mycia i pielęgnacji	
Test szczelności gazowej, analiza spalin urządzeń gazowych	
Odkamienianie, czyszczenie urządzenia	
Wymiana zdefiniowanych części eksploatacyjnych **	wg cennika Rational
Wymiana pozostałych części eksploatacyjnych	
Dojazd Poznań	
Dojazd poza Poznaniem, cena za 1km	1,60 zł
<b>pakiet BASIC PLUS - roczny koszt prewencyjnej obsługi</b> - wycena indywidualna, od 1490,00zł	



\* w przypadku konieczności wykonania przeglądu poza standardowymi godzinami pracy proponujemy wycenę indywidualną, w oparciu o nasz "Cennik usług serwisowych".

\*\* Spis części eksploatacyjnych zawartych w cenie pakietu BASIC PLUS:

- Uchwyt zamka
- Filtr powietrza
- Łącznik gumowy rynienki
- Wąż układu myjącego
- Wąż układu myjącego
- Zawór wentylacyjny
- Uszczelka drzwi
- Uszczelka wałka silnika
- Wąż odpływy SC
- Wąż parowy